


Warrington Platz-Hilden Bemusterungskatalog

Inhalt

Befestigte Flächen	Seite 3
Ausstattung	Seite 10
Technische Anlagen	Seite 14
Bepflanzung	Seite 16
Spielkonzept	Seite 19

Befestigte Flächen

- Platz - Wassergebundene Wegedecke
- Rahmen Platzfläche - Betonplatten
- Spielbrunnen - Granitpflaster
- Spielbereich - EPDM
- Umfeld - Pflasterklinker
- Fahrradständer-Bodenwabe



Muster vorhanden:

Bezeichnung: Wassergebundene Wegedecke		
Einsatzbereich: Platzfläche	Beschreibung: Wassergebundene Wegedecke ohne Bindemittel, Körnung 0/5 mm, Einbaustärke: 4 cm im verdichtetem Zustand. Farbton: beige	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Rahmen - Betonplatten		
Einsatzbereich: Einrahmung Platzfläche/ Pflasterrinne	Beschreibung: Einstein-Pflastersystem, mit Vorsatz, mit Mikrofase, Format 40/20/14 cm , Farbton: anthrazit	Hersteller/ Lieferant: -
Detail - Nr.:		LV - Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Spielbrunnen - Granitpflaster		
Einsatzbereich: Spielbrunnen	Beschreibung: Natursteinpflaster, Format 10/10/10 cm, Granit, grau, Seitenflächen geschlagen, gebundene Bauweise, hammerfest verlegt	Hersteller/ Lieferant: -
Detail - Nr.:		LV - Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Muster vorhanden:

Bezeichnung: Spielbereich - EPDM		
Einsatzbereich: Spielbereich	Beschreibung: fugenloser, wasserdurchlässiger Fallschutzbelag, Oberschicht: bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem EPDM-Granulat, voll durchgefärbt, Schichtdicke ca. 15 mm Farbton: gelblich/beige	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Bezeichnung: öffentlicher Bereich - Pflasterklinker		
Einsatzbereich: öffentlicher Bereich	Beschreibung: Pflasterklinker, Format 200/100/71 mm, Farbe : eisenschmelz bunt-geflammt	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr: Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Fahrradständer - Bodenwabe		
Einsatzbereich: Fahrradstellplatzbereich	Beschreibung: Bodenwabe aus HD-PE Platten, Format: 58/58/3 cm, zur nachhaltigen Bodenstabilisierung mit Quarz-Kies gefüllt, Körnung 8/16 mm	Hersteller/ Lieferant: -
Detail - Nr.:		LV - Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift

Ausstattung

- Sitzbank mit Arm- und Rückenlehne/ Sitzbank ohne Arm- und Rückenlehne
- Sitzbank aus Sichtbeton und Holzauflage
- Fahrradständer



Bezeichnung:		Bank ohne und mit Arm- und Rückenlehne
Einsatzbereich:	Beschreibung:	Hersteller/ Lieferant:
Ausstattung	Bank mit Arm- und Rückenlehne, Profilrahmen mit Rohreinlage, Metall, Farbton: DB 703 Länge ca. 197 cm, Sitztiefe ca. 52 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm, Gesamthöhe ca. 90 cm Hockerbank mit Profilrahmen mit Rohreinlage , Metall, Farbton DB 703 Länge ca. 197 cm, Sitztiefe ca. 52 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm	-
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Betonhockerbank, teilw. mit Arm- und Rückenlehne	
Einsatzbereich: Ausstattung	Beschreibung: Betonwerkstein-Bänke aus Sichtbeton, Kanten 3 mm angeschliffen, mit Holzauflage aus FSC-zertifiziertem Hartholz, Sitzbreite ca. 50 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm, Farbton: anthrazit
	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:	
LV – Pos.:	

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Fahrradständer		
Einsatzbereich: Ausstattung	Beschreibung: Fahrradständer Typ „Hilden“ aus parallel versetzten Rundrohrbögen, Metallrohr verzinkt, Rohrdurchmesser ca. 42 mm, Gesamthöhe ca. 125 cm	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift

Technische Anlagen

- Punktablauf
- Kastenrinne



Bezeichnung: Entwässerungseinrichtungen		
Einsatzbereich: Entwässerung	Beschreibung: Punktablauf: Ablauf gemäß DIN EN 124 mit Rahmen aus Gusseisen EN-GJS, L/B/H : 400/400/150 mm, Rost aus Gusseisen	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift

Bepflanzung



Bezeichnung: Strauchpflanzung - Spiraea		
Einsatzbereich: Vegetation	Beschreibung: Spiraea japonica `Albiflora` - Schnee- Spiree buschiger Zwergstrauch, Grundgetriebe etwas steif aufrecht, doch locker verzweigt und insgesamt zierlich. Bis ca. 1,00 m hoch und ca. 1,50 m breit. Blütefarbe: weiß, Juli bis August	Anzahl / Qualität: -
Detail - Nr.:		LV - Pos.:

Freigabe Bauherr:

 Datum, Unterschrift

Muster vorhanden:




Bezeichnung: Strauchpflanzung – Ligustrum vulgare		
Einsatzbereich: Vegetation	Beschreibung: Fargesia murielae ‚Fresena‘ – Schirm-Bambus bildet keine Ausläufer, (kein Rhizomschutz notwendig), frischgrüne Blätter, gut schnittverträglich, schnellwachsend, horstartig	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Muster vorhanden:

Freigabe Bauherr:


 Datum, Unterschrift

Spielkonzept



Bezeichnung: Kombi – Gerät: klettern, hangeln, balancieren		
Einsatzbereich: Spiel	Beschreibung: Klettergerät aus Stahlrohr, feuerverzinkt und farbbeschichtet, Kletternetz aus Herkulesmaterial Farbton: RAL 5015 (blau) Spielfunktionen: klettern, hangeln, balancieren	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Freigabe Bauherr:
.....
Datum, Unterschrift



Bezeichnung: Kombi – Gerät: klettern, rutschen, verstecken		
Einsatzbereich: Spiel	Beschreibung: Klettergerät aus Stahlrohr, feuerverzinkt und farbbeschichtet, Rutsche aus Edelstahl, bekletterbare Zu- und Abgänge, Podeste zum verstecken Farbton: RAL 5015 (blau) Spielfunktionen: klettern, rutschen, verstecken	Hersteller/ Lieferant: -
Detail – Nr.:		LV – Pos.:

Freigabe Bauherr:

.....

Datum, Unterschrift