

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 06.11.2025
AZ.:

WP 25-30 SV III/005

Beschlussvorlage

Antrag des Tennis Sport Club Hilden e.V. auf Bezuschussung einer Maßnahme Bau, Sanierung, Modernisierung vereinseigener Sportanlagen aus der Sportpauschale / Sanierung/Modernisierung einer Terrasse // 2. Bauphase

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
AfD			
Grüne			
FDP			
Linke			
BA Piraten			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja
☐ ja

☒ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Schul- und Sportausschuss

13.11.2025

Entscheidung

Anlage: TSC-Antrag

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sportausschuss beschließt auf Grundlage der Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Hildener Sportvereine, dem Tennis Sport Club Hilden e.V. einen städtischen Zuschuss in Höhe von bis zu 21.227,58 € zu gewähren.

Erläuterungen und Begründungen:

Der TSC Hilden e.V. hat mit Schreiben vom 11.04.2025 einen Antrag auf Bezuschussung für die 2. Bauphase der Sanierung/Modernisierung einer Terrasse auf seiner Sportanlage, Salzmannweg 25 in 40723 Hilden, gestellt.

Der Verein hat zwei Angebote für die Sanierung der vorgelegt. Ein drittes Angebot konnte nicht realisiert werden. Die Angebote sowie der Antrag sind als Anlage beigefügt.

Durch ein architektonisches Gutachten wurde dem Verein bestätigt, dass dieser, bevor die Duschen und Umkleiden modernisiert werden können, zunächst die Terrasse erneuert werden muss, da Regenwasser eintritt.

Die kostengünstigsten Angebote (Fensteranlage, Terrassengeländer, Estrichgitter und Fliesenarbeiten) belaufen sich insgesamt auf 70.758,59 €. Die Prüfung des Angebots ergab Wirtschaftlichkeit und Plausibilität. Ebenfalls hat der Verein nachgewiesen, dass entsprechende Rücklagen existieren.

Nach Ziffer III Punkt 10 der Förderrichtlinien können städtische Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale zu eigenen Sportbaumodernisierungs- und Sanierungsvorhaben gewährt werden.

In den Richtlinien wurde eine Wertgrenze für ein Mindestvolumen solcher Maßnahmen in Höhe von 15.000,00 € festgesetzt. Der städtische Zuschuss kann bis zu 30% der nachgewiesenen Kosten betragen. Es würde sich somit ein Zuschuss in Höhe von 21.227,58 € ergeben.

Die Mittel der jährlich vom Land Nordrhein-Westfalen gewährten Sportpauschale werden mit 40% der Gesamtsumme für Vereinsmaßnahmen im Sinne der Richtlinien Nr. III.9 und III.10 bereitgestellt. Im Jahr 2025 stehen entsprechend 84.440,-€ zur Beantragung bereit. Neben dem Antrag des TSC steht ein weiterer Antrag in Höhe von 5.402,39 € zum Bau, zu Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vereinseigener Sportanlagen zur Abstimmung.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Zuschuss in Höhe von min. 21.227,58 € zu gewähren und nach Einreichung der Abschlussrechnung auszusahlen.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Aus dem Antrag an sich ergibt sich keine Klimarelevanz. Baumaßnahmen grundsätzlich haben Auswirkungen auf das Klima.

Inklusionsrelevanz:

Aus dem Antrag an sich ergibt sich keine Inklusionsrelevanz. Bestimmte Baumaßnahmen haben grundsätzlich Auswirkungen auf die Inklusionsrelevanz.



Vereins Nr. 4057

Postfach 932
40709 Hilden

Anlage:
Salzmannweg 25
40723 Hilden

Telefon: (02103) 22 17 0
www.hilden-tsc.de

Tennis Sport Club Hilden e.V., Salzmannweg 25, 40723 Hilden

Stadt Hilden
Beteiligungsges. mbH
Sportbüro
Am Rathaus 1
40721 Hilden

Hilden, 11.4.2025

Antrag auf Bezuschussung Sanierung/Modernisierung der Terrasse

2. Bauphase

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir treten in die zweite Phase unserer Terrassensanierung:

Bevor der Estrich gelegt wird, müssen wir ein neues Fenster und eine neue Eingangstüre einbauen, es folgen dann die Aufbauten des Boden (Estrich, Fliesen). Weiterhin muss das Geländer erneuert werden.

Wir haben diverse Angebote eingeholt, jedoch kennt jeder die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt, so dass wir teilweise nur zwei Angebote erhalten haben.

Diese fügen wir diesem Schreiben bei.

Wir bitten um finanzielle Unterstützung bei dieser für unseren Verein wichtige Maßnahme.

Im Namen unserer Mitglieder bedanken wir uns im Voraus für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

SL-Piping

**Im Hock 10-12
40721 Hilden**

Angebotsnr.:
Datum: 03.04.2025

Fliesenarbeiten Terrasse
Objekt: TSC Hilden Salzmannweg 25 40723 Hilden

Pos.	Auszuführende Tätigkeiten/Material	Einheit	Menge	Preis in Euro	Gesamt
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	An- und Abtransport, Geräte, Werkzeuge, Materialien und sonstige Betriebsmittel.	pauschal	1,00	540,00	540,00
1.2	Abdeck- und Abklebarbeiten.	pauschal	1,00	150,00	150,00
2	Fliesenarbeiten				
2.1	Bodenfläche grundieren mit PCI Gisorund.	qm	220,00	6,30	1.386,00
2.2	Dichtbahn KERDI kleben.	qm	220,00	43,00	9.460,00
2.3	Dichtband KERDI Flex kleben.	lfm	80,00	12,50	1.000,00
2.4	Randprofil kleben.	lfm	48,00	80,00	3.840,00
2.5	Bewegungsfugenprofil Dilex BWB kleben.	lfm	42,00	28,00	1.176,00
2.6	Bodenfliesen verlegen, inkl. verfugen.	qm	220,00	69,00	15.180,00
2.7	Silikone auftragen.	lfm	80,00	8,50	680,00
3	Müllentsorgung.	pauschal	1,00	620,00	620,00
4	Fahrtkosten.	pauschal	1,00	245,00	245,00
5	Netto				34.277,00
6	Zzgl. 19% MwSt				6.512,63
7	Gesamtbetrag				40.789,63

[REDACTED]

[REDACTED]

Im Hock 10-12
40721 Hilden

Angebotsnr.: [REDACTED]
Datum: 03.04.2025

Fliesenarbeiten Terrasse
Objekt: TSC Hilden Salzmannweg 25 40723 Hilden

!Anmerkung!

Sehr geehrte Kunden,

bitte beachten Sie, dass bei nur teilweise durchgeführten Arbeiten mit dem **Schlüter Abdichtungssystem** die **Garantie** des Herstellers entfällt!


Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt.

Angebot gültig vier Wochen. Änderungen vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

TSV Hilden e.V.
[Redacted]
Salzmannweg 25
40723 Hilden

06.03.2025

Angebot

[Redacted]

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre freundliche Anfrage bedanken wir uns und bieten Ihnen nachfolgend an:

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Kunststoff-Fenster, weiß, System GW 510AD Wärmeschutzverglasung 2 fach, Ug Wert 1,1 verdeckt liegende Beschläge mit Fehlbedienungssperre flächenversetztes Profil mit 2 Dichtungsebenen Elemente mit Stahlarmierungen in Rahmen und Flügel				
001	1	Element Hebe-Schiebetüranlagen 2 flügelig, Festteil links beidseitig VSG Sicherheitsglas Farbe Innen und Aussen anthrazitgrau Ral 7016 ,genarbt 2900 mm breit 2180 mm hoch 120 mm Blendrahmenverbreiterung unten Gesamthöhe 2300 mm		4.195,00
002	1	Zulage für Bolzenverriegelung am Mittelholm		120,00
003	1	Element 2 flügelig 2 x Dreh Kipp Farbe Innen und Aussen Anthrazitgrau ,genarbt		



Angebot für TSV Hilden e.V. vom 06.03.2025 Blatt 2

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	4.315,00

.2860 mm breit
1320 mm hoch
oben 100 mm Blendrahmenverbreiterung
Gesamthöhe 1420 mm
Fensterbankanschluß
30 mm mittig

922,00

Kunststoff Haustüranlage System GW 510 AD
Flügel und Blendrahmen komplett Stahl verstärkt
Anschlagdichtung flächenversetzt RAL geprüft
Farbe
beidseitig Anthrazit Grau Ral 7016

Aluminium Bodenschwelle thermisch getrennt

004 1 Element
1 flügelig Din rechts ,nach aussen öffnend
1100 mm breit,2040 mm hoch
Unten 180 mm Blendrahmenverbreiterung
Verglasung,Klarglas ,beidseitig VSG Sicherheitsglas
Füllung verstärkt
Bandsicherung
Schloß MR 4
Griff ZAE 6 mit Rosette TRE 7A
Edelstahl

2.885,00

005 1 Baustelleneinrichtung

150,00

Bei Neubauten und Erweiterungen von mehr als 1/3 der Fenster
oder Dachfläche ist ein Lüftungskonzept
nach Din 1946-6 erforderlich.
Wir weisen darauf hin, dass die Erstellung und Umsetzung des
Lüftungskonzeptes nicht
Bestandteil unseres Angebotes ist.

Silikon - und Acrylabdichtungen sind Wartungsfugen

Angebot für TSV Hilden e.V. vom 06.03.2025 Blatt 3

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	8.272,00

Sie unterliegen einer regelmässigen Überprüfung.
Durch starke chemische und physikalische Einflüsse
können sie schadhaft werden.
Der Dichtstoff sollte in regelmässigen Abständen überprüft und
gegebenfalls erneuert werden ,um Folgeschäden zu vermeiden.

Sie Unterliegt insoweit nicht der Gewährleistung

Aufgrund der aktuellen äußerst schwierigen Beschaffungssituation
(Preisexplosion,Lieferfähigkeit,Rohstoff -Versorgungsknappheit)
Können wir uns lediglich für 2 Wochen an diese Preisangaben halten.

Bitte beachten Sie diese besondere Preisgleitklausel !!

Preise für Fensterelemente
OHNE Montage
Frei Baustelle

Nettobetrag	EUR	8.272,00
+19% MWSt.		1.571,68
Bruttobetrag	EUR	9.843,68

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen bereits heute sorgfältige
Ausführung zu.
Im Auftragsfalle erbitten wir dieses Angebot als Auftragsbestätigung unterzeichnet zurück.

Mit freundlichen Grüßen

TSC-Hilden
Salzmannweg 25
40723 Hilden

Kunden-Nr.
Objekt-Nr.
Datum
Unsere Zeichen
Seite

24.02.2025
TG
1

Angebot

Bv.: Erneuerung der Terasse

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre Anfrage und unterbreite Ihnen folgendes Angebot, an das ich mich bis zum 30.06.2025 gebunden halte.

Die angebotenen Leistungen und Materialien entsprechen dem allgemeinen anerkannten Stand der Technik.

Pos.-Nr.	Positionstext	ca. Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1	Fliesen liefern				
1.01.0	Agrob 8652 42060 Graz grau eben glas. B 294x294x8 1S R10/B	220,000	m²	24,98 €	5.495,60 €
1.02.0	** Eventualposition ** Ströher (8063 710) 95016-022 Aera crio B 594x294x10 1S R10/A glasiert	220,000	m²	31,07 €	6.835,40 €
1.03.0	** Eventualposition ** Ströher (8045 710) 95016-013 Aera crio glasiert B 444x294x10 1S R10/A	220,000	m²	29,87 €	6.571,40 €
	Summe Fliesen liefern				5.495,60 €
2	Verlegelohn und Material				
2.01.0	Liefern und Einbau einer Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	212,935	m²	30,29 €	6.449,80 €

Angebot

Objekt-Nr. [REDACTED] TSC-Hilden Datum 24.02.2025
Kunden-Nr. [REDACTED] 40723 Hilden Seite 2

Pos.-Nr.	Positionstext	ca. Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
2.01.1	Dichtbänder liefern und auf den Nähten der Abdichtungsbahn über der Bewegungsfuge einbauen.	150,000	m	9,58 €	1.437,00 €
2.02.0	Höhenausgleich auf Böden als Unterlage für zu verfliesende Flächen, durch Aufbringen einer Spachtelmasse in Gefälle. Erforderlich, wenn die Fliesen nicht direkt nach der Abdichtung verlegt werden.	212,935	m²	9,26 €	1.971,78 €
2.03.0	Steinzeug-Bodenfliesen, 30/30 oder 30/60 cm, glasiert, auf vorhandene Zementestriche im Dünnbett verlegen. Verfugung: grau Material: 24,60 € Lohn: 51,50 €	212,935	m²	76,10 €	16.204,35 €
2.04.0	Liefern und einbau einer Fliesenabschlußschiene Material: alferpro ABS Alu 75 mm	42,115	m	26,49 €	1.115,63 €
2.04.1	Verbinder zum verbinden der einzelnen Schienen zu Pos. 2.04.0	17,000	Stk.	11,92 €	202,64 €
2.05.0	Dauerelastischer Fugenverschluß im Innen- Außenbereich an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen, sowie Türbekleidungen, auf Silikonbasis. Fugenbreite: 6-8 mm i.M. Artikel-Nr.: 2	126,590	m	6,11 €	773,46 €
2.06.0	Stellung eines 1m³ Container zum entsorgen des Bauschutt.	1,000	Stk.	202,50 €	202,50 €
2.07.0	Tagelohnstunden für evnt. anfallende nicht vorhersehbare Arbeiten sowie das einschneiden von Bewegungsfugen. Stunden und Material auf Nachweis.	12,000	Std. - Rabatt	71,04 € 5,00 %	852,48 € -42,62 €

Summe Verlegelohn und Material

29.167,02 €

Titelzusammenstellung:

Angebot

Objekt-Nr. [REDACTED]

TSC-Hilden

Datum 24.02.2025

Kunden-Nr. [REDACTED]

40723 Hilden

Seite 3

Pos.-Nr.	Positionstext	ca. Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	Summe Fliesen liefern				5.495,60 €
	Summe Verlegelohn und Material				29.167,02 €
	Netto				34.662,62 €
	+ Umsatzsteuer	19,00 %			6.585,90 €
	Brutto				41.248,52 €
					=====

Alternativ- u. Eventual-Positionen sind in dieser Angebotssumme nicht enthalten.

Zahlungsziel: 10 Tage ohne Abzug nach Rechnungsstellung.

Ich hoffe, dass mein Angebot Sie überzeugen wird. Bitte sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

B.V. Salzmannweg 25, Hilden
Tennisclub

Bergkamen, den 05.03.2025

Angebot

	Beschreibung	Menge	m ² /Std.	m ² /Preis	Total
1.	Estrichgitter für ca. 220 qm		35.70 €		
2.	Zusatzmittel für die Biegefestigkeit		Netto pro QM		
3.	Faserverstärkung				
4.	Randdämmstreifen				
5.	Estrich verlegen mit Gefälle von 16 cm auf 5 cm, 2% Gefälle				
6.	Oberfläche maschinell glätten				

Alternativ wird ein Beschleuniger benötigt,
Oberboden ab 8 Tage verlegbar. Pro QM
6.40€

Netto	7.854,00€
zzgl. 19 % Umsatzsteuer	1.492,26€
Gesamtbetrag	9.346,26€

TSC Hilden e.V.

Salzmannweg 25
D 40723 Hilden

Projekt-Nr. - Angebot
Angebot-Nr. -
Fensteranlage Tennisclub

Hilden, 26.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren ,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir hoffen mit diesem Angebot Ihren Vorstellungen zu entsprechen und würden uns freuen,
Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Pos.	Anz. ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 paus.	Alternativ: HT Anlage laut PDF Aufstellung	2.111,41	
2	6 Std.	Alternativ: Montagearbeiten nach Ral- Gütegemeinschaft Fenster- und Haustürmontagen und den Richtlinien zur Energieeinsparung - vertragen und Laden im Betrieb - Transport, Lieferung - Abdecken der Arbeitsbereiche - Ausbauen des alten Fensters, säubern der Anschläge - einbauen des neuen Fensters - Befestigung zur Lastabtragung durch Fenster Rahmendübel und oder entsprechende justierbare Fenstermontagesysteme - Isolation des Hohlraums zwischen Fenster und Mauerwerk - Anschlußfuge außen mit vorkomprimierten Dichtbändern Farbe schwarz - Anschlußfuge außen unten quer EPDM Dichtband wenn möglich - Innenanschluss mit dampfdiffusionsdichter Dichtfolie mit Klebstoffpaste - Abdeckung im Altbau und bei Sanierung mit entsprechender Deck- Passleiste - Abtransport der alten Fenster und der angefallenden Abfälle - Funktionsprüfung durchführen - Arbeitsbereiche säubern Diese Arbeiten werden nach Aufwand durchgeführt und Ihnen in Rechnung gestellt. 2 Gesellen a. ca. 6,0 Std. = 12 Std. unverbindlich Geschätzter Zeitaufwand inkl. An.- und Abfahrt, Demontage, Lieferung und Montage	75,50	

- Bauvorhaben: Fensteranlage Tennisclub - Kommission: Herr
- Hilden

Pos.	Anz. ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	---------	-------------	-------------	-------------

PaXcompact 4 - das wirtschaftliche Fenstersystem
hohe Stabilität und verbesserte Wärmedämmung durch
das 6-Kammer-Profil mit 74 mm Bautiefe
filigrane Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und
geradlinigem Design
spitzen Uf-Wert von 1,2 W/(m²K) für das Profil inkl.
Stahlkern
drei umlaufende Dichtungsebene für optimierte
Dämmung
Aktionsglas Markenisolierglas, Ug= 0.7 W/(m²K),
hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme
Kante serienmäßig, Glasstärke bis 46 mm möglich
geprüfte, einbruchhemmende Elemente bis
Widerstandsklasse 2 (gegen Aufpreis) möglich
moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)
deutscher Markenbeschlag, silberfarbig
Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie
bitte der Positionsbeschreibung.
Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen
sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet
Oberfläche außen:
Schokobraun foliert, Ren. 887505,
Oberfläche innen:
Schokobraun foliert, Ren. 887505,
Profile:
Kunststoff PaXcompact 4, Rahmen 7001, 72 mm, Flügel
FV 7072, 72 mm, Stulp 7065, 55 mm
Zubehör:
Farbe Glasleisten: Schokobraun foliert beidseitig, Ren.
887505



3	1 paus.	PaX Kopplung von Elementen senkrecht geteilt Außenmaß: B: 6000 x H: 2300 mm Ausführung: PaXsecura 050 Teilung Achsmaß PaX Festelement Blendrahmen links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm Außenmaß: B: 2990.5 x H: 2136 mm Ausführung: PaXsecura 050 Farbe/Material: Balkontüranschluß 7299, montiert, innen bündig, Gerade, Br: 41mm, für 74er System: 58mm tief, Länge: 2991 mm, Farbe: Weiss Balkontüranschluß 7299, montiert, innen bündig, Gerade, Br: 41mm, für 74er System: 58mm tief, Länge: 2991 mm, Farbe: Weiss Balkontüranschluß 7299, montiert, innen bündig, Gerade, Br: 41mm, für 74er System: 58mm tief, Länge: 2991 mm, Farbe: Weiss Balkontüranschluß 7299, montiert, innen bündig, Gerade, Br: 41mm, für 74er System: 58mm tief, Länge: 2991 mm, Farbe: Weiss Ausstattung: Compact4, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: cpv72/72, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,	4.850,00	4.850,00	€
---	---------	--	----------	----------	---

Zwischensumme: 4850,00 €

Angebot **Bauvorhaben: Fensteranlage Tennisclub - Kommission: Herr** Übertrag: **4850,00 €**
- Hilden

Pos.	Anz. ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	---------	-------------	-------------	-------------

Brüstungsplatte beidseitig glatt, als: Schichtstoff-
 KS-Verbundplatte BPK46-36,
 Dicke 36mm, U=0.93 W/ m²K, 30dB
 außen+innen:Schokobraun foliert beidseitig, Ren. 887505,
 Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten
 Glas Ug1.1 4b/18/ 6 36 dB Float 6
 PaX Balkontür 3-tlg.
 Pfosten/Kämpfer 7040 94 mm
 Blendrahmen links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm,
 unten 72 mm, Pfosten1
 94 mmAußenmaß: B: 2990.5 x H: 2136 mm
 Ausführung: PaXsecura 050
 Balkontüranschluß 7299, montiert, innen bündig, Gerade,
 Br: 41mm, für 74er
 System: 58mm tief, Länge: 2991 mm, Farbe: Weiss
 Feld 3: Tür Dreh-Kipp-Rechts
 Feld 2: Tür Dreh-Links 2.öffnend
 Feld 1: Festverglasung
 Glas Ug1.1 4b/18/ 6 36 dB Float 6
 Elementpreis



4	1 paus.	Alternativ:	8.700,00
---	---------	-------------	----------

Mehrpreis für Hebeschiebeanlange & Festverglasung aus
 Pos.1
 PaX Hebeschiebetür 2-tlg.
 Kunststoff PaXabsolut4 Hebeschiebe
 Rahmen 6360 65 mm/Flügel FV 6364 100 mm
 (kantig)/Hebeschiebetürschwelle, Alu eloxiert
 Blendrahmen links 65 mm, oben 65 mm, rechts 65 mm
 Außenmaß: B: 3000 x H: 2140 mm
 Ausführung: PaXsecura 050
 Unterbauprofil, Stärke 189 mm für Schwelle Hautau, HS-Tür
 montiert, Gerade, Br:
 160mm, Länge: 3000 mm, Farbe: Weiss
 Wetterprofil B20 Silber eloxiert, für Hautau-Schwelle
 Ausstattung: Absolut 4 flächenversetzt, DB: 10.5 mm, Lage:
 Li+Re, Entw.: ohne
 Rahmen-Entwässerung, PS: a4v65/100, RV: Swisspacer
 Ultimate/Superspacer o.
 vergl., schwarz, Flügel FV 6364 100 mm (kantig)
 Halb-Profilzylinder, 55mm mit: 3 Schlüssels
 Griff HS-Getriebe einseitig abschließbar, Stahlfarben (F9),
 Griffsitz: 1000 mm ab
 UK FlgFalz, Griffmuschel in F9

Zwischensumme: **4850,00 €**



Angebot **Bauvorhaben: Fensteranlage Tennisclub - Kommission: Herr**
- Hilden

Übertrag:

4850,00 €

Pos.	Anz. ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	---------	-------------	-------------	-------------

Flügel links 100 mm, oben 100 mm, rechts 100 mm, unten 100 mm
 Feld 2: Hebe-Schiebe Griff rechts
 Flügel links 100 mm, oben 100 mm, rechts 100 mm, unten 100 mm
 Glas Ug1.1 4b/18/ 6 36 dB Float 6



5	30 Std.	Montagearbeiten nach Ral- Gütegemeinschaft Fenster- und Haustürmontagen und den Richtlinien zur Energieeinsparung	75,50	2.265,00 €
---	---------	---	-------	------------

- vertragen und Laden im Betrieb
- Transport, Lieferung
- Abdecken der Arbeitsbereiche
- Ausbauen des alten Fensters, säubern der Anschläge
- einbauen des neuen Fensters
- Befestigung zur Lastabtragung durch Fenster Rahmendübel und oder entsprechende justierbare Fenstermontagesysteme
- Isolation des Hohlraums zwischen Fenster und Mauerwerk
- Anschlußfuge außen mit vorkomprimierten Dichtbändern Farbe schwarz
- Anschlußfuge außen unten quer EPDM Dichtband wenn möglich
- Innenanschluss mit dampfdiffusionsdichter Dichtfolie mit Klebstoffpaste
- Abdeckung im Altbau und bei Sanierung mit entsprechender Deck- Passleiste
- Abtransport der alten Fenster und der angefallenden Abfälle
- Funktionsprüfung durchführen
- Arbeitsbereiche säubern

Diese Arbeiten werden nach Aufwand durchgeführt und Ihnen in Rechnung gestellt.
 2 Gesellen a. ca. 15 Std. = 30 Std. zu Pos. 3
 Geschätzter Zeitaufwand
 Inkl. An- und Abfahrt, Rückbau, Entglasen, Abtransport, Lieferung und Montage

Zwischensumme: 7115,00 €

Angebot  Bauvorhaben: Fensteranlage Tennisclub - Kommission: Herr  Übertrag: 7115,00 €
 - Hilden

Pos.	Anz. ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis	
6	1 paus.	Montagematerial: Fenster und Haustüren- Montagematerial nach Din - Befestigung zur Lastabtragung durch Fenster Rahmendübel und oder entsprechende justierbare Fenstermontagesysteme. - Druckfeste Hinterlegung an den Befestigungspunkten oder entsprechende zugelassene Justierschrauben die diese Hinterlegung ersetzen. - Isolation Hohlraum 1-K Pistolenschäum Purlogic - Anschlußfuge außen mit vorkomprimierten Dichtbändern Farbe schwarz ,schlagregendicht oder mit dampfdiffusionsoffener Fensterfolie für die winddichte Anschlussabdichtung im Außenbereich inkl. der Klebstoffpaste - Anschlussfuge außen unten quer EPDM-Dichtband aussen SK inkl. der Klebstoffpaste wenn möglich Innenanschluss mit dampfdiffusionsdichter Dichtfolie Flexband Vario mit Klebstoffpaste Alle Materialien entsprechen der Din und den Richtlinien der Energieeinsparung	245,00	245,00	€
7	1 paus.	Alternativ: Entsorgung über den Entsorger nach SG, alle Teile auf dem LKW abtransportieren. Die Entsorgung und der Rückbau der Anlage können auch in Eigenregie ausgeführt werden. !!	350,00		

Gesamtbetrag Netto:	7.360,00	€
zzgl. 19% MwSt.:	1.398,40	€
Endbetrag Brutto:	8.758,40	€



Angebot  Bauvorhaben: Fensteranlage Tennisclub - Kommission: Herr
 - Hilden

Da es momentan starke Preisschwankungen für verschiedene Rohstoffe gibt,
ist dieses Angebot mit einer Preisbindung von 20 Werktagen ab Angebotsdatum versehen.
Danach behalten wir uns eine Preisanpassung, soweit diese erforderlich ist, ohne Ankündigung vor.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen nach VOB
Bitte geben Sie bei Rückfragen immer die oben aufgeführte Angebotsnummer an.
Maß-, Mengen- und Aufbauänderungen bedingen einer Preiskorrektur.
Lieferzeit nach Auftragseingang ca. 10 - 12 Wochen.

Anzahlung von 40% bei Auftragserteilung, zahlbar sofort ohne Abzug.
7 Tage vor Lieferung, weitere 40%, zahlbar sofort ohne Abzug.
Schlussrechnung nach erfolgter Abnahme und Übergabe.
Zahlbar innerhalb 5 Werktag ohne Abzug von Skonto.

Wir erwarten gerne ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen Grüßen


Computererzeugtes Angebot, auch ohne Unterschrift gültig

TSC Hilden e.V.
Salzmannweg 25

40723 Hilden

Datum 03.02.2025
Kd-Nr.
Nummer

Kostenschätzung

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
1	1,000	<p>Vorh. Edelstahl-Terrassengeländer demontieren. Geländer instand setzen : 6 Pfosten sind an den Kanten aufgeplatzt, weil Wasser eingedrungen und gefroren ist. Pfosten werden ersetzt. ca. 23 Pfosten, zur stirnseitigen Befestigung an der Fassade, anfertigen und montieren. Geländer wer- den mit den Pfosten verschraubt. Geländer muss an allen 3 Seiten verlängert wer- den, was zu längeren Plexiglasplatten führt oder man unterteilt das Feld nochmal. An der Stelle wo das vorh. Geländer geblieben ist, muss ein Versatz gemacht werden, weil das Gelän- der dann über der Rinne sitzt. Die beiden Treppengeländer oben kürzen und neu befestigen, einschl. aller Verschraubungen.</p> <p>Material wird gestellt.</p> <p>Alternativ könnte man die Pfosten auch in Stahl, feuerverzinkt, anfertigen. Wenn Sie das Material wieder stellen, hätten Sie da eine Kosteneinsparung. Zeitlich wird sich nicht viel ändern und Verzin- gungskosten stehen auch an.</p>	9970,00	9970,00
Nettosumme in EUR				9970,00
zuzüglich 19% Mehrwertsteuer auf 9.970,00 EUR				1894,30
Endsumme in EUR				11864,30

Kostenschätzung

TSC Hilden e.V.
Salzmannweg 25

Nummer [redacted]
Datum 03.02.2025
Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Freundliche Grüße

[redacted]